DATA		

Spett.

SIDERCEM s.r.l.

Laboratorio Autorizzato di (D.P.R. 246/93 - Circ. 7618/STC/2010)

	(cog	nome, nome, indirizzo)			
O – Direttore Lavo	ri		••••••		•••••
O – Incaricato del	D.L. (persona di fiducia)				
O – Impresa eseci					
O – Proprietario					
_{ità di:} O					
le seguenti prescrizioni e di	chiara i seguenti dati inform	ativi:			
LAVORO E PROVENIENZA	DEI CAMPIONI:				
3.1 Ente Appaltante		tal			
		tel.			
3.2 Proprietario			"	"	
3.2 Proprietario3.3 Direttore dei Lavori			"	"	•••••
3.2 Proprietario3.3 Direttore dei Lavori			"	"	•••••
3.2 Proprietario3.3 Direttore dei Lavori3.4 Impresa esecutrice			"	"	
3.2 Proprietario3.3 Direttore dei Lavori3.4 Impresa esecutrice			"	" "	
3.2 Proprietario			"	" "	
3.2 Proprietario			"	" "	
3.2 Proprietario			"	" "	
3.2 Proprietario			"	" "	
3.2 Proprietario			"	""	
3.2 Proprietario	i		"	""	



Con la presente si richiede l'esecuzione delle seguenti prove, secondo la normativa vigente e conformemente alle norme di riferimento in vigore

DISTINTA CAMPIONI – PROVE RICHIESTE

Sondaggio n°					
Campione n°					
Profondità dal p.c.					
Indisturbato					
Rimaneggiato					
Apertura campione					
Contenuto d'acqua					
Peso di volume con bilancia idrostatica					
Peso di volume con fustella tarata					
Peso specifico dei grani					
Analisi granulometrica per sedimentazion					
Analisi granulometrica per setacciatura					
Analisi granulometrica per setacc. e sedim					
Limiti di Atterberg (Liquido-plastico)					
Limite di ritiro					
Sostanze organiche					
Calcimetria					
Consolidazione edometrica					
Determinazione CV-KV-MV					
Taglio diretto					
Taglio residuo					
Espansione laterale libera					
Prove di permeab. in cella edometrica					
Triassiale UU					
Triassiale CU					
Triassiale CD					
Analisi XRD per deter. minerali argillosi					

7	Firma del richiedente:	Γimbro e firma del D.L:
	Firma di chi porta in laboratorio i campioni:	
	Firma dell'incaricato di laboratorio (per ricevuta)	